



**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# 2021

## OCAK Fiyat Listesi

KDV Dahil



## SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜNLER

Boya Grubu	2
Baz Boya Grubu	3
Dekoratif ve Tavan Grubu	4
Astar Grubu	5
Özel Amaçlı Ürünler	6

## SCHUTZER UNIVERSAL SİSTEM

7

## SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜNLER

Boya Grubu	9
Baz Boya Grubu	10
Astar Grubu	11

## SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER

Boya Grubu	13
Astar Grubu	14
Vernik Grubu	15
Yardımcı Ürünler	16

## ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Rapid ONE Boya	18
Rapid Boya	19
Sanayi Boyaları	20
Selülozik Boyalar	21
Soğuk Yol Çizgi Boyaları	23
Epoxy Grubu (Solventli)	24
Epoxy Grubu (Solventsiz)	25
Tiner Grubu	26

## YARDIMCI ÜRÜNLER

Fırça Grubu	28
Rulo Grubu	29
Tutkal Grubu	30
Maskeleme Bandı	31

## YALITIM ÜRÜNLER

Walltherm	33
Schutzer Karbonlu EPS Paket Sistemi	34
Schutzer Son Kat Paket Sistemi	35
Schutzer	36
Dübeller	37
Dübel ve File	38
Yapı Kimyasalları Grubu	39

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

40



# Yeni Çıkan Ürünler

New Products

# 2021



## SCHUTZER Ultrasil İç Cephe Boyası

Yüzeyde **ipek mat** ve pürüzsüz bir doku oluşturan, kolay uygulanan ve iyi yayılan silikonlu iç cephe boyasıdır.

**Ambalaj:** 15 L 2,5 L

## SCHUTZER Gold Tex-Flex Dış Cephe Boyası

Silikon teknolojisi sayesinde zorlu hava koşullarına karşı üstün koruma sağlayan ve esnek yapısı sayesinde sıva ve dekoratif kaplama çatlaklarını köprüleyen **%100 SAF AKRİLİK** bağlayıcı ile üretilmiş hafif tekstürlü bir yüzey oluşturan dış cephe boyasıdır.

**Ambalaj:** 15 L



## 600 °C Isıya Dayanıklı Boya

Silikon reçine esaslı, tek bileşenli, hava ile kuruyup, sıcaklık ile kürlenen, yüksek ısıya dayanıklı bir boyadır. Metal yüzeye astarsız uygulanabilir.

**Ambalaj:** 15 L 2,5 L



## Rapid Ferforje Boyası (Altın-Gümüş-Bakır)

Alkid reçine esaslı, yüksek UV dayanımı sayesinde canlılığını kaybetmeyen parlak metalik renklere sahip, dekoratif görünüm amacıyla kullanılan son kat boyadır.

**Ambalaj:** 2.5 L 0.75 L 0.200 L



## Akrilik Havuz Boyası 5012 Mavi

Özel reçine esaslı, tek komponentli, elastik, UV ışınlarına ve dış ortama dayanıklı mavi renkte havuz boyasıdır.

**Ambalaj:** 15 kg



## Akrilik 1K Boya

Özel modifiye reçine esaslı, tek komponentli, elastik, UV ışınlarına ve dış ortama dayanıklı boyadır. Depo zeminlerinde, dış ortam zeminlerde, otoparklarda, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarında kullanılabilir.

**Ambalaj:** 15 kg



## Zeropox Son Kat Boya Siyah - Beyaz - Gri

Epoxy reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, parlak, hijyenik, antibakteriyel boyadır.

**Ambalaj:** 20 kg 2.5 kg



## 3D Clear Epoxy Resin

Solventsiz epoksi reçine esaslı, çift komponentli, kendi kendine yayılan, 3D dekoratif uygulamalar için kullanılan, sararma yapmayan şeffaf kaplama malzemesidir.

**Ambalaj:** 14.4 kg 2.4 kg



## Kullanıma Hazır Pratik Silikonlu Derz

Zamanla kararmış veya yıpranmış derzlerin yenilenmesinde kullanılan, silikonlu ve esnek yapısı sayesinde suya ve çatlamalara karşı dirençli kullanıma hazır derz dolgu malzemesidir.

**Ambalaj:** 350 g





**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜNLER








## Su Bazlı İç Cephe Ürünler

Water Based Interior Product

Boya Grubu  
Paint Group







	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
<b>SCHUTZER Ultrasil</b> İç Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	100-120 m <sup>2</sup>	15 L	628.00
	2		18-20 m <sup>2</sup>	2,5 L	120.00
Yüzeyle <b>ipek mat</b> ve pürüzsüz bir doku oluşturan, kolay uygulanan ve iyi yayılan silikonlu iç cephe boyasıdır.					
 <b>Maximum Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	100-120 m <sup>2</sup>	15 L	660.00
	2		18-20 m <sup>2</sup>	2,5 L	126.00
Silikonlu, tam silinebilen, <b>ipek mat</b> görünümlü iç cephe boyasıdır.					
 <b>Extra Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	250 g/m <sup>2</sup>	70-90 m <sup>2</sup>	20 kg	460.00
	1		35-45 m <sup>2</sup>	10 kg	245.00
	4		13-18 m <sup>2</sup>	3,5 kg	91.00
	6		4-6 m <sup>2</sup>	1 kg	42.00
Silikonlu, <b>özel mat</b> görünümlü, silinebilen, yüksek örtme gücüne sahip iç cephe boyasıdır.					
 <b>Linea Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	280 g/m <sup>2</sup>	65-85 m <sup>2</sup>	20 kg	350.00
	1		35-45 m <sup>2</sup>	10 kg	189.00
	4		11-13 m <sup>2</sup>	3,5 kg	70.00
	Silikonlu, <b>mat</b> görünümlü, yüksek örtme gücüne sahip iç cephe boyasıdır.				
 <b>Eraplast Plastik</b> İç Cephe Boyası	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-75 m <sup>2</sup>	20 kg	247.00
	1		30-40 m <sup>2</sup>	10 kg	130.00
	4		10-12 m <sup>2</sup>	3,5 kg	53.00
	Akrilik kopolimer esaslı, <b>mat</b> görünümlü iç cephe boyasıdır.				
 <b>Su Bazlı Panelka</b> Panel Kapı Boyası - <b>Kokusuz</b>	1	220 g/m <sup>2</sup>	62-72 m <sup>2</sup>	12 L	850.00
	2		13-15 m <sup>2</sup>	2,5 L	185.00
	6		4-5 m <sup>2</sup>	0,75 L	64.00
Akrilik reçine esaslı, <b>ipek mat</b> görünümlü, örtücü ve koruyucu Amerikan panel ve pervaz kapılar için geliştirilmiş, su bazlı, son kat Panel kapı boyasıdır.					



## Su Bazlı İç Cephe Ürünler

Water Based Interior Product

Baz Boya  
Grubu  
Base Paint Group

	Koli Adedi	Tüketim	Ambalaj	TL/Adet - KDV Dahil		
				A Baz	B Baz	C Baz
						
<b>SCHUTZER Ultrasil</b> İç Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	15 L	620.00	564.00	470.00
Yüzeyle <b>ipek mat</b> ve pürüzsüz bir doku oluşturan, kolay uygulanan ve iyi yayılan silikonlu iç cephe boyasıdır.	2		2,5 L	118.00	108.00	92.00
						
<b>Maximum Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	15 L	652.00	584.00	490.00
Silikonlu, tam silinebilen, <b>ipek mat</b> görünümlü iç cephe boyasıdır.	2		2,5 L	125.00	112.00	95.00
						
<b>Extra Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	250 g/m <sup>2</sup>	12.5 L	435.00	377.00	320.00
Silikonlu, <b>özel mat</b> görünümlü, silinebilen, yüksek örtme gücüne sahip iç cephe boyasıdır.	1		6.25 L	232.00	201.00	172.00
	4		2.2 L	89.00	78.00	68.00
	6		0.7 L	41.00	36.50	32.00
						
<b>Linea Silikonlu</b> İç Cephe Boyası	1	280 g/m <sup>2</sup>	12 L	325.00	268.00	
Silikonlu, <b>mat</b> görünümlü, yüksek örtme gücüne sahip iç cephe boyasıdır.	1		6 L	176.00	146.00	
	4		2.2 L	68.00	57.00	
						
<b>Eraplast Plastik</b> İç Cephe Boyası	1	300 g/m <sup>2</sup>	12 L	226.00		
Akrilik kopolimer esaslı, <b>mat</b> görünümlü iç cephe boyasıdır.	1		6 L	120.00		
	4		2.2 L	51.00		
						
<b>Su Bazlı Panelka</b> Panel Kapı Boyası - <b>Kokusuz</b>	1	220 g/m <sup>2</sup>	12 L	825.00		700.00
Akrilik reçine esaslı, <b>ipek mat</b> görünümlü, örtücü ve koruyucu Amerikan panel ve pervaz kapılar için geliştirilmiş, su bazlı, son kat Panel kapı boyasıdır.	2		2.5 L	180.00		150.00
	6		0.75 L	62.00		55.00



## Su Bazlı İç Cephe Ürünler

Water Based Interior Product

**Dekoratif  
Boya Grubu**  
Decorative  
Paint Group

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Sedef Dekoratif İç Cephe Boyası - Silver - Gümüş</b> Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre farklı görünüm alan dekoratif iç cephe boyasıdır.	1	120 g/m <sup>2</sup>	160-240 m <sup>2</sup>	15 L	842.00
	2		26-40 m <sup>2</sup>	2,5 L	157.00
	6		8-12 m <sup>2</sup>	0,75 L	55.00
 <b>Sedef Dekoratif İç Cephe Boyası - Gold - Altın</b> Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre farklı görünüm alan dekoratif iç cephe boyasıdır.	1	120 g/m <sup>2</sup>	160-240 m <sup>2</sup>	15 L	1154.00
	2		26-40 m <sup>2</sup>	2,5 L	205.00
	6		8-12 m <sup>2</sup>	0,75 L	70.00

### Tavan Boyaları - Ceiling Paint

 <b>Süper Tavan Boyası</b> Akrilik kopolimer esaslı, damlama yapmayan, yüksek beyazlıkta ve nefes alabilen <b>mat</b> iç cephe tavan boyasıdır.	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	17.5 kg	182.00
	1		30-35 m <sup>2</sup>	10 kg	110.00
	4		10-13 m <sup>2</sup>	3,5 kg	42.00
	6		3-4 m <sup>2</sup>	1 kg	20.00
 <b>F1 Tavan Boyası</b> Yüksek örtücülük gücüne sahip iç cephe tavan boyasıdır.	1	350 g/m <sup>2</sup>	50-60 m <sup>2</sup>	17.5 kg	156.00
	1		30-35 m <sup>2</sup>	10 kg	95.00
	4		10-13 m <sup>2</sup>	3,5 kg	37.00








## Su Bazlı İç Cephe Ürünler

Water Based Interior Product

Astar Grubu  
Primer Group

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Universal Astar</b> Akrilik Kopolimer bağlayıcı, iç ve dış cephe yüzeylerde kullanılan beyaz renkli su bazlı astardır.	1	250 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	20 kg	226.00
	1		40-45 m <sup>2</sup>	10 kg	128.00
	4		13-15 m <sup>2</sup>	3,5 kg	51.00
 <b>Transfer Astarı</b> <b>Geçiş Astarı</b> Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, <b>mat</b> iç cephe geçiş astarıdır. Solvent bazlı yüzeylerin üzerine, su bazlı ürünlerin uygulanmasında kullanılır.	1	250 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	20 kg	249.00
	1		40-45 m <sup>2</sup>	10 kg	139.00
	4		13-16 m <sup>2</sup>	3,5 kg	55.00
 <b>Alçı Yüzey Astarı</b> Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, kullanıma hazır, iç cephe astarıdır.	1	60 g/m <sup>2</sup>	250-280 m <sup>2</sup>	15 L	163.00
	4		40-50 m <sup>2</sup>	2,5 L	35.00
	6		15-20 m <sup>2</sup>	1 L	17.00







## Su Bazlı İç - Dış Cephe Ürünler

Water Based Interior -Exterior Product

Özel Amaçlı  
Ürünler  
Special Purpose  
Products

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
					
<b>Tenis Kort Boyası</b> Beyaz-Kırmızı-Yeşil <b>Çift Kat Uygulama</b>	1	350 g/m <sup>2</sup>	52-74 m <sup>2</sup>	20 kg	500.00
Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, <b>mat</b> , son kat, tenis kortu boyasıdır.					
					
<b>Dolgu Seramik Astar</b> <b>Tek Kat Uygulama</b>	2 6	100 g/m <sup>2</sup>	25-35 m <sup>2</sup> 8-12 m <sup>2</sup>	3 kg 1 kg	120.00 47.00
<b>%100 saf akrilik</b> bağlayıcıdan üretilen, solventsiz, seramik üzeri seramik uygulamalarına uygun dolgu astar malzemesidir.					
					
<b>SCHUTZER Dış Cephe</b> Macunu	1 4	750 g/m <sup>2</sup>	30-40 m <sup>2</sup> 4-5 m <sup>2</sup>	25 kg 4 kg	220.00 54.00
Esnek yapıda dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.					
					
<b>SCHUTZER İç Cephe</b> Macunu	1 4	750 g/m <sup>2</sup>	30-40 m <sup>2</sup> 4-5 m <sup>2</sup>	25 kg 4 kg	205.00 50.00
Esnek yapıda iç cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.					



Renk  
Sistemleri  
**SCHUTZER**  
Universal Sistem

**SCHUTZER**  
Color Mix

Kod	Koli Adet	Ambalaj (L)	TL/Adet KDV Dahil
Uni Plus 100	6	1	334.00
Uni Plus 110	6	1	550.00
Uni Plus 112	6	1	720.00
Uni Plus 120	6	1	378.00
Uni Plus 130	6	1	458.00
Uni Plus 133	6	1	575.00
Uni Plus 140	6	1	832.00
Uni Plus 141	6	1	898.00
Uni Plus 150	6	1	360.00
Uni Plus 160	6	1	396.00
Uni Plus 161	6	1	460.00
Uni Plus 170	6	1	233.00
Uni Plus 173	6	1	406.00
Uni Plus 180	6	1	308.00
Uni Plus 190	6	1	225.00
Uni Plus 200	6	1	198.00





**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# SU BAZLI DIŐ CEPHE ÜRÜNLER











## Su Bazlı Dış Cephe Ürünler

Water Based Exterior Product

Boya Grubu  
Paint Group

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil	
	<b>SCHUTZER Gold Tex-Flex</b> Dış Cephe Boyası	1	500 g/m <sup>2</sup>	40-45 m <sup>2</sup>	15 L	1220.00
<p>Silikon teknolojisi sayesinde zorlu hava koşullarına karşı üstün koruma sağlayan ve esnek yapısı sayesinde sıva ve dekoratif kaplama çatlaklarını köprüleyen <b>%100 SAF AKRİLİK</b> bağlayıcı ile üretilmiş hafif tekstürlü bir yüzey oluşturan dış cephe boyasıdır.</p> <p>Sadece tinting sistem ile reklendirilip, fiyatlandırılır.</p>						
	<b>SCHUTZER Gold Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	105-115 m <sup>2</sup>	15 L	880.00
		2	17-19 m <sup>2</sup>	2,5 L	177.00	
<p><b>% 100 SAF AKRİLİK</b>, yüksek UV dayanımı ile solmayan renkler, mükemmel yayılma özelliği, maksimum metraj, nefes alma ve suya karşı dayanıklı dış cephe boyasıdır.</p> <p>Sadece tinting sistem ile reklendirilip, fiyatlandırılır.</p>						
	<b>SCHUTZER Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	250 g/m <sup>2</sup>	95-105 m <sup>2</sup>	15 L	750.00
		2	16-18 m <sup>2</sup>	2,5 L	154.00	
<p>Yüksek silikon oranlı, küf gelişimine dirençli suya karşı yüksek dayanımlı, solmaya karşı extra dirençli pigment yapısı, üstün kapatma gücüne sahip dış cephe boyasıdır.</p> <p>Sadece tinting sistem ile reklendirilip, fiyatlandırılır.</p>						
	<b>Erasil Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	280 g/m <sup>2</sup>	65-75 m <sup>2</sup>	20 kg	470.00
		1	30-40 m <sup>2</sup>	10 kg	260.00	
		2	11-14 m <sup>2</sup>	3,5 kg	96.00	
<p>Silikonlu, çatlama ve dökülmelere karşı üstün dirençli, nefes alabilme ve suya karşı dayanımlı, solmaya karşı direnç ve örtücülük kabiliyeti olan dış cephe boyasıdır.</p> <p></p>						
	<b>SCHUTZER Akriklik</b> Dış Cephe Boyası	1	300 g/m <sup>2</sup>	65-75 m <sup>2</sup>	20 kg	512.00
		2	11-14 m <sup>2</sup>	3,5 kg	102.00	
<p>Akrilik Kopolimer esaslı, örtücü, dış etkenlere dayanıklı, sürtünme mukavemeti yüksek, mat, dış cephe boyasıdır.</p>						
	<b>SCHUTZER Silikonlu Grenli</b> Dış Cephe Boyası	1	1000 g/m <sup>2</sup>	23-28 m <sup>2</sup>	25 kg	452.00
<p>Akrilik Kopolimer bağlayıcı, UV dayanımı yüksek, grenli mat görünümlü dış cephe kaplamasıdır.</p>						









## Su Bazlı Dış Cephe Ürünler

Water Based Exterior Product

Baz Boya Grubu  
Base Paint Group

	Koli Adedi	Tüketim	Ambalaj	TL/Adet - KDV Dahil		
				A Baz	B Baz	C Baz
						
<b>SCHUTZER Gold Tex-Flex</b> Dış Cephe Boyası	1	500 g/m <sup>2</sup>	15 L	1195.00	1090.00	1010.00
Silikon teknolojisi sayesinde zorlu hava koşullarına karşı üstün koruma sağlayan ve esnek yapısı sayesinde sıva ve dekoratif kaplama çatlaklarını köprüleyen <b>%100 SAF AKRİLİK</b> bağlayıcı ile üretilmiş hafif tekstürlü bir yüzey oluşturan dış cephe boyasıdır						
						
<b>SCHUTZER Gold Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	180 g/m <sup>2</sup>	15 L	860.00	755.00	680.00
<b>% 100 SAF AKRİLİK</b>	2		2,5 L	170.00	149.00	134.00
Sadece tinting sistem ile reklendirilip, fiyatlandırılır						
						
<b>SCHUTZER Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	250 g/m <sup>2</sup>	15 L	696.00	580.00	482.00
Yüksek silikon oranlı, küf gelişimine dirençli suya karşı yüksek dayanımlı, solmaya karşı extra dirençli pigment yapısı, üstün kapatma gücüne sahip dış cephe boyasıdır.	2		2,5 L	139.00	116.00	96.00
Sadece tinting sistem ile reklendirilip, fiyatlandırılır						
						
<b>Erasil Silikonlu</b> Dış Cephe Boyası	1	280 g/m <sup>2</sup>	12,5 L	420.00	368.00	307.00
Silikonlu, çatlama ve dökülmelere karşı üstün dirençli, nefes alabilme ve suya karşı dayanımlı, solmaya karşı direnç ve örtücülük kabiliyeti olan dış cephe boyasıdır.	1		6,25 L	233.00	205.00	171.00
	2		2,2 L	88.00	78.00	66.00













## Su Bazlı Dış Cephe Ürünler

Water Based Exterior Product

Astar Grubu  
Primer Group

	Koli Adedi	Tüketim	Boyandırılabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil	
	<b>SCHUTZER Silikonlu Dış Cephe Beyaz Astar</b>	1	200 g/m <sup>2</sup>	90-110 m <sup>2</sup>	20 kg	270.00
	Akrilik kopolimer bağlayıcı, silikon katkı, dış cephe boya için mükemmel bir zemin hazırlayarak boya sarfiyatlarını düşüren, mat, dış cephe astarıdır.					
	<b>SCHUTZER İzolasyon Astarı İzo Astar</b>	1	100 g/m <sup>2</sup>	150-200 m <sup>2</sup>	15 L	375.00
	1- Su ile inceltmeden izolasyon amaçlı,	1	75-100 m <sup>2</sup>	7.5 L	205.00	
	2- 3 misli su ile inceltildiğinde dış cephe boya astarı,	4	25-30 m <sup>2</sup>	2.5 L	76.00	
	3- 7 misli su ile inceltildiğinde iç cephe saten boya astarı olarak kullanılır.	6	7-10 m <sup>2</sup>	0.75 L	31.00	
	<b>SCHUTZER Brüt Beton Astarı</b>	1	200 g/m <sup>2</sup>	55-65 m <sup>2</sup>	12 kg	187.00
	Alçı, sıva ve söve uygulamaları öncesi aderans artırıcı astar	2	14-16 m <sup>2</sup>	3 kg	58.00	
	<b>ERA Brüt Beton Astarı</b>	1	230 g/m <sup>2</sup>	50-55 m <sup>2</sup>	12 kg	150.00
	Alçı, sıva ve söve uygulamaları öncesi aderans artırıcı astar.					
	<b>Su-Set Likit Su Yalıtım Malzemesi</b>	1	250 g/m <sup>2</sup>	63-90 m <sup>2</sup>	20 kg	550.00
	Akrilik esaslı, sıvı, süper esnek izolasyon kaplama malzemesidir. Çatı, teras v.b. yatay yüzeylerde su izolasyon amaçlı kullanılır ise en az üç kat uygulandığında m <sup>2</sup> sarfiyatı 1 kg'dır. Dikey yüzeylerde astar olarak tek kat uygulanır.	4	12-16 m <sup>2</sup>	3 kg	108.00	
		6	4-5 m <sup>2</sup>	1 kg	45.00	
	<b>SCHUTZER Kaplama Astarı</b>	1	200 g/m <sup>2</sup>	90-110 m <sup>2</sup>	20 kg	258.00
	Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkı, dolgu bir astar olup, dış cephe kaplamalarının daha iyi yapışmasını sağlar.					





**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER





## Solvent Bazlı Ürünler

Solvent Based Products

Boya Grubu  
Paint Group



### Lux Sentetik Boya

Alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, iç ve dış cephe ahşap, metal ve duvar yüzeylerinde kullanılan sentetik boyadır.

Koli Adedi	Tüketim	Boyandırılabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil	
1		80-90 m <sup>2</sup>	12 L	560.00	
4	220 g/m <sup>2</sup>	15-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	120.00	
6		5-7 m <sup>2</sup>	0.70 L	41.00	
6		1-2 m <sup>2</sup>	0.25 L	23.00	
Koli Adedi	Boyandırılabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	A Baz	B Baz	C Baz
1	80-90 m <sup>2</sup>	12 L	540.00	500.00	436.00
4	15-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	118.00	107.00	91.00
6	5-7 m <sup>2</sup>	0.70 L	44.00	40.00	35.00

### Color Mix



### Panelka Amerikan Panel Kapı Boyası

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, **yarı mat**, dekoratif, son kat, özel sentetik Amerikan Panel Kapı Boyasıdır.

4	220 g/m <sup>2</sup>	13-15 m <sup>2</sup>	3 kg	126.00
6		4-5 m <sup>2</sup>	1 kg	51.00



### Yarımat Sentetik Boya

Kurşun içermeyen, silinebilir, örtmesi mükemmel, **yarı mat** görünümlü son kat boyadır.

1	250 g/m <sup>2</sup>	70-80 m <sup>2</sup>	18 kg	600.00
---	----------------------	----------------------	-------	--------



### Mat Sentetik Boya

Kurşun içermeyen, silinebilir, örtmesi mükemmel, **mat** görünümlü son kat boyadır.





1	250 g/m <sup>2</sup>	70-80 m <sup>2</sup>	18 kg	526.00
4		12-14 m <sup>2</sup>	3 kg	108.00
6		4-5 m <sup>2</sup>	1 kg	42.00








## Solvent Bazlı Ürünler

Solvent Based Products

Astar Grubu  
Primer Group

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Tek Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Antipas</b> Alkid reçine esaslı, yüksek pas önleme kabiliyetine sahip, örtücü iç ve dış metal yüzeylerde kullanılan bir astardır.	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	20 kg	430.00
	4		11-13 m <sup>2</sup>	3 kg	80.00
	6		3-4 m <sup>2</sup>	1 kg	34.00
 <b>Era Antipas Mat</b> Alkid reçine esaslı, iç ve dış metal yüzeylerde kullanılan astar boyadır.	1	350 g/m <sup>2</sup>	50-55 m <sup>2</sup>	18 kg	300.00
	4		8-11 m <sup>2</sup>	3 kg	77.00
	6		3-4 m <sup>2</sup>	1 kg	30.00
	6		1-2 m <sup>2</sup>	0.5 kg	23.00
 <b>Jet Antipas</b> Alkyd reçine esaslı, iç ve dış metal yüzeylerde kullanılan ekonomik bir astar boyadır.	1	380 g/m <sup>2</sup>	45-50 m <sup>2</sup>	18 kg	270.00
 <b>Sentetik Astar Mat</b> Sentetik boya uygulanacak yüzeyler üzerine astar boya olarak kullanılır. Düzgün , pürüzsüz bir yüzey oluşturur. <b>Mat</b> görünümündedir.	1	300 g/m <sup>2</sup>	55-60 m <sup>2</sup>	18 kg	470.00
	4		9-1 m <sup>2</sup>	3 kg	99.00
	6		3-4 m <sup>2</sup>	1 kg	38.00

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <p><b>Yat Vernik</b></p> <p>Üretan alkyd reçine esaslı, iyi yapışma ve parlaklığa sahip dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan kullanılan U.V.dayanımı yüksek bir verniktir.</p>	1	120 g/m <sup>2</sup>	90-110 m <sup>2</sup>	12 L	535.00
	4		17-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	108.00
	6		5-8 m <sup>2</sup>	0.70 L	40.00
 <p><b>Cam Cila Parlak</b></p> <p>Tek bileşenli,yüksek yapışma ve çizilme direncine sahip,sararmaya karşı dirençli ahşap iç cephelerde ve ahşap zeminlerde güvenle kullanılabilen, parlak yapıda parke verniğidir.</p>	1	120 g/m <sup>2</sup>	90-110 m <sup>2</sup>	12 L	535.00
	4		17-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	108.00
	6		5-8 m <sup>2</sup>	0.70 L	40.00
 <p><b>Ahşap Koruyucu</b></p> <p>Yüksek penetrasyon gücüne sahip, ahşaba zarar veren küf ve mantarlara karşı koruyucu içeren U.V.dayanımı yüksek pigmentler içerdiğinden renkleri solmayan, ahşabın dokusunu muhafaza eden bir üründür.</p>	1	120 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	12 L	480.00
	4		15-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	102.00
	6		5-7 m <sup>2</sup>	0.70 L	37.00
 <p><b>Vernikli Ahşap Koruyucu</b></p> <p>Ahşaba zarar veren küf ve mantarlara karşı koruyucu içeren U.V.dayanımı yüksek pigmentler içerdiğinden renkleri solmayan, ahşabın dokusunu muhafaza eden parlak görünümlü bir üründür.</p>	1	120 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	12 L	670.00
	4		15-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	133.00
	6		6-9 m <sup>2</sup>	0.70 L	48.00
 <p><b>Mobilya Verniği</b></p> <p>Ahşabın dokusunu muhafaza eden parlak görünümlü bir üründür.</p>	12	100 g/m <sup>2</sup>	2-3 m <sup>2</sup>	0.250 L	19.00





## Solvent Bazlı Ürünler

Solvent Based Products

Yardımcı  
Ürünler  
Auxiliary Products

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>ISKAR Mineral Yüzey Astarı</b> Modifiye alkyd reçine esaslı, baca akıntılarına ve is lekelerine karşı bariyer bir tabaka oluşturan izolasyon malzemesidir.	1	300 g/m <sup>2</sup>	55-65 m <sup>2</sup>	18 kg	660.00
	6		2-3 m <sup>2</sup>	0.75 kg	34.00
	12		1-2 m <sup>2</sup>	0.4 kg	26.00
	12		0.7-1 m <sup>2</sup>	0.2 kg	16.00
 <b>Alüminyum Yıldız</b> 120 C°'ye dayanıklıdır. Isıya mukavim pigment ve reçine içeren, metal döküm yüzeylerde kullanılan, kullanıma hazır bir boyadır.	1	185 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	12 L	540.00
	4		12-18 m <sup>2</sup>	2.5 L	125.00
	6		3-5 m <sup>2</sup>	0.70 L	42.50
	12		2-3 m <sup>2</sup>	0.375 L	28.50
	12		1-1.2 m <sup>2</sup>	0.200 L	19.50
 <b>Sarı Yıldız</b> 120 C°'ye dayanıklıdır. Isıya mukavim pigment ve reçine içeren, metal döküm yüzeylerde kullanılan, kullanıma hazır bir boyadır.	1	185 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	12 L	1480.00
	4		12-18 m <sup>2</sup>	2.5 L	335.00
	6		3-5 m <sup>2</sup>	0.70 L	114.00
	12		2-3 m <sup>2</sup>	0.375 L	68.00
	12		1-1.2 m <sup>2</sup>	0.200 L	43.00
 <b>600 °C Isıya Dayanıklı Boya Siyah</b> Silikon reçine esaslı, tek bileşenli, hava ile kuruyup, sıcaklık ile kürlenene, yüksek ısıya dayanıklı bir boyadır. Metal yüzeye astarsız uygulanabilir.	1	120 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	12 kg	2000.00
	4		15-20 m <sup>2</sup>	2.5 kg	430.00
 <b>600 °C Isıya Dayanıklı Boya Metalik Gri</b> Silikon reçine esaslı, tek bileşenli, hava ile kuruyup, sıcaklık ile kürlenene, yüksek ısıya dayanıklı bir boyadır. Metal yüzeye astarsız uygulanabilir.	1	120 g/m <sup>2</sup>	80-90 m <sup>2</sup>	12 kg	2200.00
	4		15-20 m <sup>2</sup>	2.5 kg	470.00



**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER





## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Endüstriyel  
Boyalar  
Industrial Paints  
Rapid ONE Boya



### Rapid ONE Boya

**Color Mix** 85 - 95 Gloss

Kendinden astarlı, hızlı kuruyan,  
parlak endüstriyel son kat  
boyadır.

Koli Adedi	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet - KDV Dahil		
			A Baz	B Baz	C Baz
1	90-100 m <sup>2</sup>	12 L	975.00	896.00	783.00
2	18-20 m <sup>2</sup>	2.2 L	197.00	181.00	160.00



### Rapid ONE Boya

**Mat Siyah - Beyaz - Siyah**

85 - 95 Gloss

Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil		
				Mat Siyah	Beyaz	Siyah
1	180 g/m <sup>2</sup>	90-100 m <sup>2</sup>	15 kg	695.00	1050.00	840.00
2		18-20 m <sup>2</sup>	2.5 kg	140.00	210.00	168.00



### Rapid Astar - Plus

**Gri**

85 - 95 Gloss

Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
1	350 g/m <sup>2</sup>	45-55 m <sup>2</sup>	15 kg	440.00



### Rapid Ferforje Boyası (Altın-Bakır-Gümüş)

Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
2	120 g/m <sup>2</sup>	20-25 m <sup>2</sup>	2.5 L	245.00
6		6-8 m <sup>2</sup>	0,75 L	82.00
24		1-2 m <sup>2</sup>	0,20 L	32.00





## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Endüstriyel  
Boyalar  
Industrial Paints  
Rapid Boya



### Rapid Boya

#### Color Mix

65 - 75 Gloss

Koli Adedi	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet - KDV Dahil		
			A Baz	B Baz	C Baz
1	75-85 m <sup>2</sup>	12 L	615.00	550.00	478.00
2	15-17 m <sup>2</sup>	2.2 L	127.00	115.00	100.00
6	4-5 m <sup>2</sup>	0.6 L	42.00	38.50	35.00



65-75 Gloss **İdeal Parlaklık**

### Rapid Boya - 1.Grup

1003 John Deer Sarı	5005 Y. Boncuk Mavi	1	200 g/m <sup>2</sup>	75-85 m <sup>2</sup>	15 kg	682.00
1004 Caterpillar Sarısı	5010 Okyanus	2		15-17 m <sup>2</sup>	2.5 kg	138.00
1023 Krom Sarı	5012 Deniz Mavi	6		4-5 m <sup>2</sup>	0.75 kg	46.00
1033 Taksi Sarısı	5015 Gök Mavi					
2004 Traktör Turuncu	5882 New Holland Mavi					
3020 Bayrak Kırmızı	6018 Bahar Yeşili					
3028 Laverda Kırmızı	6029 Çimen Yeşili					
5002 Ultramarin	9006 Y. Metalik Gri					
5003 Lacivert	9022 Metalik Gri					

### Rapid Boya - 2.Grup

1001 Beyaz	7016 Antrasit	1	200 g/m <sup>2</sup>	75-85 m <sup>2</sup>	15 kg	633.00
1015 Krem	7035 Açık Gri	2		15-17 m <sup>2</sup>	2.5 kg	129.00
5018 Turkuaz	8011 Kahverengi	6		4-5 m <sup>2</sup>	0.75 kg	44.00
6002 John Deer Yefilli	8012 Açık Kahve					
6005 Çit Yefilli	9002 Gri Beyaz					
6011 Makine Yefilli						

### Rapid Boya - 3.Grup

5019 Boncuk Mavi		1	200 g/m <sup>2</sup>	75-85 m <sup>2</sup>	15 kg	600.00
7000 Gri		2		15-17 m <sup>2</sup>	2.5 kg	115.00
7031 Makine Gri		6		4-5 m <sup>2</sup>	0.75 kg	42.00
9005 Siyah						

### Rapid Boya - 4.Grup

8005 Mat Siyah		1	200 g/m <sup>2</sup>	75-85 m <sup>2</sup>	15 kg	465.00
		2		15-17 m <sup>2</sup>	2.5 kg	99.00
		6		4-5 m <sup>2</sup>	0.75 kg	36.00



### Rapid Astar Boya

#### Beyaz - Gri - Kırmızı

1	350 g/m <sup>2</sup>	45-50 m <sup>2</sup>	15 kg	350.00
2		7-9 m <sup>2</sup>	2.5 kg	76.00
6		3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	31.00



## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Endüstriyel  
Boyalar  
Industrial Paints  
Sanayi Boyaları

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil	
	<b>Sanayi Boyaları - 1. Grup</b>					
	1023 Krom Sarı	1	65-75 m <sup>2</sup>	15 kg	600.00	
	2004 Traktör Turuncu	2	250 g/m <sup>2</sup>	11-13 m <sup>2</sup>	2.5 kg	119.00
	3020 Bayrak Kırmızı	6	3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	44.00	
	5002 Ultramarin					
	5005 Y. Boncuk Mavi					
	<b>Sanayi Boyaları - 2. Grup</b>					
	1001 Beyaz	1	65-75 m <sup>2</sup>	15 kg	575.00	
	6005 Çit Yeşili	2	250 g/m <sup>2</sup>	11-13 m <sup>2</sup>	2.5 kg	112.00
	7016 Antrasit Gri	6	3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	42.00	
	7035 Açık Gri					
	9002 Gri Beyaz					
	<b>Sanayi Boyaları - 3. Grup</b>					
	5019 Boncuk Mavi	1	65-75 m <sup>2</sup>	15 kg	518.00	
	7000 Gri	2	250 g/m <sup>2</sup>	11-13 m <sup>2</sup>	2.5 kg	99.00
	7031 Makine Gri	6	3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	37.00	
	9005 Siyah					
	<b>Sanayi Boyaları - 4. Grup</b>					
	8005 Mat Siyah	1	65-75 m <sup>2</sup>	15 kg	435.00	
		2	250 g/m <sup>2</sup>	11-13 m <sup>2</sup>	2.5 kg	88.00
		6	3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	35.00	
	<b>Sanayi Boyaları Astarı</b>					
	<b>Gri - Kırmızı</b>	1	40-50 m <sup>2</sup>	15 kg	304.00	
		2	350 g/m <sup>2</sup>	7-9 m <sup>2</sup>	2.5 kg	72.00
		6	3-4 m <sup>2</sup>	0.75 kg	30.00	

Rapid Boya Renk Kartelasındaki diğer renkler, en az 10 kova olarak üretilebilir.

[www.ersanboya.com.tr](http://www.ersanboya.com.tr) • Kesin sarfiyat için numune uygulaması yapılmalıdır.





## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Selülozik  
Boyalar  
Cellulosic Paints



### Selülozik Son Kat Boya Color Mix

Koli Adedi	BoyanaBilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet - KDV Dahil		
			A Baz	B Baz	C Baz
1	80-120 m <sup>2</sup>	11 L	693.00	603.00	533.00
2	20-30 m <sup>2</sup>	2.5 L	165.00	144.00	128.00
6	6-9 m <sup>2</sup>	0.75 L	55.00	49.00	44.00



### Selülozik Son Kat Boya - 1.Grup

1015 Krem  
1023 Krom Sarı  
3020 Bayrak Kırmızı  
5002 Ultramarin  
5005 Yeni Boncuk Mavi  
6029 Çimen Yeşili  
8011 Kahverengi  
8012 Açık Kahve  
9002 Gri Beyaz  
9006 Yeni Metalik Gri

Koli Adedi	Tüketim	BoyanaBilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
1		80-120 m <sup>2</sup>	12 kg	695.00
2	120 g/m <sup>2</sup>	20-30 m <sup>2</sup>	2.5 kg	164.00
6		6-9 m <sup>2</sup>	0.75 kg	56.00



### Selülozik Son Kat Boya - 2.Grup 9005 Siyah

1		80-120 m <sup>2</sup>	12 kg	615.00
2		20-30 m <sup>2</sup>	2.5 kg	143.00
6		6-9 m <sup>2</sup>	0.75 kg	50.00
	120 g/m <sup>2</sup>			
1		80-120 m <sup>2</sup>	12 kg	660.00
2		20-30 m <sup>2</sup>	2.5 kg	152.00
6		6-9 m <sup>2</sup>	0.75 kg	54.00

1001 Beyaz



### Selülozik Son Kat Boya - 3.Grup 8005 Mat Siyah






1		80-120 m <sup>2</sup>	12 kg	600.00
2	120 g/m <sup>2</sup>	20-30 m <sup>2</sup>	2.5 kg	139.00
6		6-9 m <sup>2</sup>	0.75 kg	51.00



## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

**Selülozik  
Paints**  
Cellulosic Paints








	Koli Adedi	Tüketim	Boyandır Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Selülozik Dolgu Verniği</b> Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli dolgu verniğidir. Yüzeydeki gözenekleri doldurarak üzerine uygulanacak verniklere düzgün/pürüzsüz yüzey hazırlar. Kolay zımparalama özelliği yüksektir. Kaplama, MDF, masif, parke ve mobilya sanayinde yüksek performans gösterir.	1	110 g/m <sup>2</sup>	100-125 m <sup>2</sup>	12 kg	615.00
	2		20-25 m <sup>2</sup>	2.5 L	130.00
	6		6-8 m <sup>2</sup>	0.75 L	44.00
	 <b>Selülozik Parlak Vernik</b> Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan parlak mobilya verniğidir. Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İç kullanım için yapılmış mobilya ve ahşap aksamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluşturur.	1	110 g/m <sup>2</sup>	100-125 m <sup>2</sup>	12 kg
2		20-25 m <sup>2</sup>		2.5 L	127.00
6		6-8 m <sup>2</sup>		0.75 L	44.00
 <b>Selülozik Mat Vernik</b> Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan mat mobilya verniğidir. Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İç kullanım için yapılmış mobilya ve ahşap aksamlarda dayanıklı mat yüzeyler oluşturur.		1	110 g/m <sup>2</sup>	100-125 m <sup>2</sup>	12 kg
	2	20-25 m <sup>2</sup>		2.5 L	151.00
	6	6-8 m <sup>2</sup>		0.75 L	52.00
	 <b>Selülozik Astar</b> <b>Gri - Beyaz</b>	1	95 g/m <sup>2</sup>	115-145 m <sup>2</sup>	12 kg
2		25-30 m <sup>2</sup>		2.5 kg	110.00
6		7-9 m <sup>2</sup>		0.75 kg	40.00
 <b>Erasell Selülozik Son Kat Boya - 1.Grup</b> <b>Metal Yüzeyler için</b> 1001 Beyaz 5005 Yeni Boncuk Mavi 7000 Gri 9005 Siyah		1	120 g/m <sup>2</sup>	80-120 m <sup>2</sup>	12 kg
	2	20-30 m <sup>2</sup>		2.5 kg	120.00
	6	6-9 m <sup>2</sup>		0.75 kg	36.00



## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Yol Çizgi  
Boyalari  
Road Marking Paints

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Soğuk Yol Çizgi Boyası</b> <b>Siyah - Beyaz</b>	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	20 kg	525.00
	2		9-11 m <sup>2</sup>	3 kg	94.50
<p>Solvent esaslı, özel alkid ile üretilmiş, hava kurumalı, üstün yapışma, aşınmama ve salmama özelliğine sahip Trafik Yol Çizgi Boyasıdır. Rapid Tiner veya Selulozik Tiner ile inceltir. </p>					
 <b>Soğuk Yol Çizgi Boyası</b> <b>1023 Sarı - 6029 Yeşil - 3020 Kırmızı - 5015 Mavi</b>	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	20 kg	540.00
	2		9-11 m <sup>2</sup>	3 kg	99.00
<p>Solvent esaslı, özel alkid ile üretilmiş, hava kurumalı, üstün yapışma, aşınmama ve salmama özelliğine sahip Trafik Yol Çizgi Boyasıdır. Rapid Tiner veya Selulozik Tiner ile inceltir. </p>					
 <b>Akrilik 1K Boya (Beyaz)</b>	1	330 g/m <sup>2</sup>	40-50 m <sup>2</sup>	15 kg	1110.00
<p>Özel modifiye reçine esaslı, tek komponentli, elastik, UV ışınlarına ve dış ortama dayanıklı boyadır. Depo zeminlerinde, dış ortam zeminlerde, otoparklarda, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarında kullanılabilir.</p>					
 <b>Akrilik Yol Çizgi Boyası</b> <b>Beyaz</b>	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	20 kg	580.00
	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-70 m <sup>2</sup>	20 kg	735.00
<p>Termoplastik, akrilik reçine esaslı, tek komponentli yol çizgi boyasıdır. Rapid Tiner veya Selulozik Tiner ile inceltir.</p>					
 <b>Akrilik Havuz Boyası</b> <b>5012 Mavi</b>	1	330 g/m <sup>2</sup>	40-50 m <sup>2</sup>	15 kg	960.00
<p>Özel reçine esaslı, tek komponentli, elastik, UV ışınlarına ve dış ortama dayanıklı mavi renkte havuz boyasıdır.</p>					







## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

### Epoxy Grubu

Epoxy Group  
Solventli - Solvent

	Koli Adedi	Tüketim	Boyandır Alan Tek Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
					
<b>Epoxy Son Kat Boya</b> <b>Siyah - Beyaz - Gri</b>	1	115 g/m <sup>2</sup>	160-190 m <sup>2</sup>	20 kg	1.750.00
Epoxy reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, parlak, hijyenik, antibakteriyel boyadır.	1		20-28 m <sup>2</sup>	2.5 kg	260.00
					
<b>Zeropox Son Kat Boya</b> <b>Siyah - Beyaz - Gri</b>	1	250 g/m <sup>2</sup>	160-190 m <sup>2</sup>	20 kg	1.440.00
Epoxy reçine esaslı, reaksiyon kurumalı, parlak, hijyenik, antibakteriyel boyadır.	1		20-28 m <sup>2</sup>	2.5 kg	216.00
					
<b>Epoxy Boya Astarı</b> <b>Gri</b>	1	350 g/m <sup>2</sup>	55-65 m <sup>2</sup>	20 kg	1110.00
Epoxy reçine esaslı, sonkat boya öncesi genel amaçlı kullanılan bir astardır.	1		7-8 m <sup>2</sup>	2.5 kg	175.00
					
<b>Epoxy Antikorozyf Astar</b> <b>Gri</b>	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-80 m <sup>2</sup>	20 kg	1560.00
İçerdiği özel kimyasal yapısı sayesinde pasla reaksiyona girerek, pası tam olarak temizlenemeyen yüzeylere uygulanan antikorozyf bir astardır.	1		8-11 m <sup>2</sup>	2.5 kg	235.00

Epoxy grubu faturaları bağlantı tutarından düşebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.







## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

### Epoxy Grubu

Epoxy Group  
Solventsiz  
Solvent Free

	Koli Adedi	Tüketim	Boyanabilir Alan Çift Kat	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Epoxy Son Kat Boya</b> <b>Siyah - Beyaz - Gri</b>	1	115 g/m <sup>2</sup>	160-190 m <sup>2</sup>	20 kg	2950.00
	1		20-28 m <sup>2</sup>	2.5 kg	420.00
 <b>Epoxy Zemin Kaplaması</b> <b>Beyaz - Gri</b>	1	1500 g/m <sup>2</sup>	12-17 m <sup>2</sup>	20 kg	3130.00
	1		2-3 m <sup>2</sup>	2.5 kg	445.00
 <b>Epoxy Şeffaf Astar</b>	1	100 g/m <sup>2</sup>	180-200 m <sup>2</sup>	10 kg	2500.00
	1		22-28 m <sup>2</sup>	2.5 kg	644.00
 <b>3D Clear Epoxy Resin</b>	1	300 g/m <sup>2</sup>	60-80 m <sup>2</sup>	14.4 kg	2350.00
	1		8-11 m <sup>2</sup>	2.4 kg	450.00

Epoxy grubu faturaları bağlantı tutarından düşülebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.







## Endüstriyel Ürünler

Industrial Products

Tiner Grubu  
Thinner Group

	Ambalaj	Koli Adedi	Net Dolum/L	Net Dolum/Kg	TL/Adet KDV Dahil	
	<b>Sentetik Tiner</b>	1/2	48	320 ml	250 g	8.25
		1/1	24	500 ml	400 g	13.00
		1.5 L	8	1.5 L	1.170 g	37.00
		2.5 L	8	2.5 L	1.950 g	57.00
		10 L	1	10 L	7.80 kg	209.00
		12 L	1	12 L	9.400 kg	244.00
	<b>Selülozik Tiner</b>	1/1	12	825 ml	700 g	27.50
		2.5 L	6	2.5 L	2.100 g	77.00
		10 L	1	10 L	8.50 kg	242.00
		11 L	1	11 L	9 kg	252.00
		12 L	1	12 L	10 kg	277.00
	<b>Rapid Tiner</b>	12 L	1	12 L	10 kg	319.00
	<b>Epoxy Tiner</b>	12 L	1	12 L	10 kg	372.00
		2.5 L	1	2.5 L	2 kg	84.00

Tiner faturaları bağlantı tutarından düşebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.



**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# YARDIMCI ÜRÜNLER





## Yardımcı Ürünler

Auxiliary Products

Fırça Grubu  
Brush Group

	Paket Adedi	Ölçü	TL/Adet KDV Hariç	TL/Adet KDV Dahil
	12	1.00 NO	4.03	4.75
	12	1.50 NO	4.87	5.75
	12	2.00 NO	7.42	8.75
	12	2.50 NO	9.11	10.75
	12	3.00 NO	11.23	13.25
	12	4.00 NO	12.92	15.25
	12	3.00 NO	14.83	17.50
	12	4.00 NO	18.43	21.75
	12	1.00 NO	4.24	5.00
	12	2.00 NO	6.36	7.50
	12	2.50 NO	8.47	10.00
	12	3.00 NO	11.02	13.00
	12	4.00 NO	14.41	17.00





Yardımcı Ürünler faturaları; bağlantı tutarından düşebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.



## Yardımcı Ürünler

Auxiliary Products

Rulo Grubu  
Roller Group

		Paket Adedi	Ölçü	TL/Adet KDV Hariç	TL/Adet KDV Dahil
	<b>Parmak Rulo</b> ECO	<b>Saplı</b> 100	10 cm	10.38	12.25
		<b>Yedek</b> 100	10 cm	2.54	3.00
	<b>Tüy Bırakmayan Parmak Rulo</b>	<b>Saplı</b> 100	10 cm	11.86	14.00
		<b>Yedek</b> 100	10 cm	2.97	3.50
	<b>İç Cephe Saten Rulo</b> ECO	25	20 cm	19.07	22.50
		25	25 cm	20.34	24.00
	<b>İç - Dış Cephe Rulo</b> ECO	25	20 cm	19.07	22.50
		25	25 cm	20.34	24.00

Yardımcı Ürünler faturaları; bağlantı tutarından düşebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.



## Yardımcı Ürünler

Auxiliary Products

Tutkal Grubu  
Glue Group

	Koli Adedi	Tüketim	Ambalaj	TL/Adet KDV Dahil
 <b>Plastik Tutkal</b> Polivinilasetat esaslı, tüm mobilyacılık işlerinde kullanabileceğiniz. erken yapışma özelliğine sahip bir tutkaldır .	1	185 g/m <sup>2</sup>	20 kg	365.00
	2		3 kg	71.00
	6		750 g	27.00
	6		350 g	18.00

### Toz Boya - Powder Paint

## Demir Oksit Toz Boya

**Oksit Sarı - Oksit Kırmızı**

Boya, taş boyama ve beton renklendirme amacıyla kullanılan pigment boyadır.

1 10 kg 455.00

### Örtü Grubu - Coat Group



## Pratik Örtü

Ölçü/m <sup>2</sup>	Ebat	Koli Adedi	TL/Adet KDV Dahil
10	4x2.5	25	4.80
20	4x5	25	6.40
32	4x8	25	10.00
50	4x12.5	25	14.20



## Pratik Branda

10	4x2.5	20	7.10
20	4x5	20	12.40
32	4x8	20	21.30
50	4x12.5	12	28.40

Bu sayfadaki ürünler bağlantı tutarından düşebilir, ancak fiyat garantisi yoktur.





## Yardımcı Ürünler

Auxiliary Products

## Maskeleme Bandı

Masking Tape



### Maskeleme Bandı

Maskeleme Bandı 48 mm

Maskeleme Bandı 36 mm

Maskeleme Bandı 24 mm

Koli Adedi

Ebat

TL/Adet  
KDV Dahil

TL/Koli  
KDV Dahil

36

48mmx25m

8.75

315.00

48

36mmx25m

6.57

315.00

72

24mmx25m

4.38

315.00

## Su Yalıtım Ürünleri - Water Insulation Products

Ambalaj/Kg

Paket Adedi

TL/Adet  
KDV Dahil



### Silikonlu Pratik Derz

Zamanla kararmış veya yıpranmış derzlerin yenilenmesinde kullanılan, silikonlu ve esnek yapısı sayesinde suya ve çatlamalara karşı dirençli kullanıma hazır derz dolgu malzemesidir.

350 g

24

24.00



### SCHUTZER Zero WaterStop Elastik Su izolasyon Malzemesi

Akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır elastomerik özellikli su izolasyon malzemesidir.

20 kg



### SCHUTZER ZeroSeal Flex Tam Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Komponent - Toz **Çimento Esaslı**

Komponent - Sıvı **Akrilik Esaslı**

20 kg

56

10 kg

56



### SCHUTZER ZeroSeal Flex SE Yarım Esnek Su İzolasyon Malzemesi

Komponent - Toz **Çimento Esaslı**

Komponent - Sıvı **Akrilik Esaslı**

20 kg

56


5 kg

56



**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM

# YALITIM ÜRÜNLERİ





## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

**waltherm**  
ısı yalıtım sistemleri



### waltherm Isı Yalıtım Levhaları

EPS 50  $\lambda=0.033$

Kalınlık cm	Paket Adedi	Paket m <sup>2</sup>	TL/m <sup>3</sup> KDV Dahil	TL/Ambalaj KDV Dahil
2	25	12.5		
3	16	8		
4	12	6		
5	10	5		
6	8	4		

### Yapıştırıcı ve Sıva Harcı Grubu

Ambalaj/kg

Paket Adedi

TL/Adet  
KDV Dahil



### waltherm Yapıştırma Harcı

25

56



### waltherm Elyafli Sıva Harcı

25

56



### waltherm Dekoratif Kaplama

İnce ve Kalın Dokulu

25

56




## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM SİSTEMLERİ  
Karbonlu EPS  
Paket Sistemi

	M <sup>2</sup> Sarfiyat	Birim	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm
 <b>SCHUTZER</b> Karbonlu EPS Isı Yalıtım Levha	1.00	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>				
<b>SCHUTZER</b> Isı Yalıtım Yapıştırıcısı	4.50	kg/m <sup>2</sup>				
<b>SCHUTZER</b> Standart Dübel <b>9.5 cm / 11.5 cm / 13.5 cm</b>	6.00	adet/m <sup>2</sup>				
<b>SCHUTZER</b> Isı Yalıtım Sıvası	4.50	kg/m <sup>2</sup>				
<b>SCHUTZER</b> Donatı Filesi Turuncu <b>160 gr/m<sup>2</sup></b>	1.10	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>				
<b>PVC Köşe Profili</b> <b>160 gr/m<sup>2</sup></b>	0.25	mt/m <sup>2</sup>				

### Son Kat Paket Sistemi - İnce Tane

	M <sup>2</sup> Sarfiyat	Birim	Schutzter Silikonlu Dış Cephe Boyası	Erasil Dış Cephe Boyası
 <b>SCHUTZER</b> Kaplama Astarı	0.25	kg/m <sup>2</sup>		
<b>SCHUTZER</b> Dekoratif Mineral <b>İnce Tane</b>	1.80	kg/m <sup>2</sup>		
<b>Dış Cephe Boyası</b> <b>2. Kat</b>	0.30	kg/m <sup>2</sup>		






## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM SİSTEMLERİ

**Son Kat  
Paket Sistemi**  
Kalın Tane

	M <sup>2</sup> Sarfiyat	Birim	Schutzer Silikonlu Dış Cephe Boyası	Erasil Dış Cephe Boyası
 <b>SCHUTZER</b> Kaplama Astarı	0.25	kg/m <sup>2</sup>		
 <b>SCHUTZER</b> Dekoratif Mineral Kalın Tane	2.20	kg/m <sup>2</sup>		
 Dış Cephe Boyası 2. Kat	0.30	kg/m <sup>2</sup>		
		TL/M <sup>2</sup> KDV DAHİL		

### Son Kat Paket Sistemi - Grenli Doku

 <b>SCHUTZER</b> Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı	0.15	kg/m <sup>2</sup>		
 <b>SCHUTZER</b> Silikonlu Grenli Cephe Kaplaması İnce Tane	0.80	kg/m <sup>2</sup>		
		TL/M <sup>2</sup> KDV DAHİL		





## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

**SCHUTZER**  
BOYA VE YALITIM SİSTEMLERİ



### SCHUTZER Karbonlu Isı Yalıtım Levhası

Karbonlu, gri renkli ve B1 sınıfı, yeni nesil bir yalıtım malzemesidir. Yalıtım özellikleri yüksek oranda geliştirilmiş bir EPS yalıtım levhasıdır. Malzemenin gri rengi kendine özgü olup herhangi bir boya malzemesi içermez. Karbonlu, bu rengi bileşimindeki grafit reflektörlerden alır. Grafit, malzemenin ısı enerjisini, yani hem sıcaklığı hem de soğukluğu, konvansiyonel EPS'ye göre daha çok reflekte etmesini ve bu şekilde malzemenin ısı yalıtım kabiliyetinin EPS'den daha iyi olmasını sağlar.

Kalınlık cm	Paket Adedi	Paket m <sup>2</sup>	TL/m <sup>3</sup> KDV Dahil	TL/Ambalaj KDV Dahil
2	25	12.5		
3	16	8		
4	12	6		
5	10	5		
6	8	4		

### Yapıştırıcı ve Sıva Harcı Grubu

Ambalaj/kg Paket Adedi TL/Adet  
KDV Dahil



### SCHUTZER Yapıştırma Harcı

Genleştirilmiş polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılması için formüle edilmiş, yüksek düzeyde polimer katkıları ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.

25 56



### SCHUTZER Elyaflı Sıva Harcı

Genleştirilmiş polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının üzerine yüzey sıvası olarak kullanılmak üzere formüle edilmiş, yüksek ederansa sahip, elastik ve su itici özellikli toz polimerler ve elyaf ile takviye edilmiş, çimento esaslı sıva harcıdır.

25 56



### SCHUTZER Dekoratif Kaplama

**İnce ve Kalın Dokulu**

Çimento esaslı, esnek ve su itici toz polimer takviyeli, sıvalı yüzeyler üzerine uygulanarak mekanik dayanımı artıran, su itici özelliğe sahip, ince dokulu dekoratif kaplama harcıdır.

25 56



### SCHUTZER Dekoratif Kaplama

**Çizgi Desenli**

Çimento esaslı, esnek ve su itici toz polimer takviyeli, sıvalı yüzeyler üzerine uygulanarak mekanik dayanımı artıran, su itici özelliğe sahip, çizgi desenli dekoratif kaplama harcıdır.

25 56



## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

**Dübeller**  
Anchor Plugs

	Uzunluk cm	Ambalaj Adedi	TL/Adet KDV Dahil	TL/Ambalaj KDV Dahil
 <b>SCHUTZER</b> <b>Standart Dübel</b> <b>Turuncu</b> Geniş başlıklı plastik çivilidir.	10 12	500		
 <b>Standart Dübel</b> <b>Siyah</b> Geniş başlıklı plastik çivilidir.	10 12	500		
 <b>Euro Mekanik Tırnaklı Dübel</b> <b>Çelik Uçlu</b> Geniş başlıklı plastik çivilidir.	9.5 11.5	500		
 <b>Euro Mekanik Tırnaklı Dübel</b> <b>Plastik Uçlu</b> Geniş başlıklı plastik çivilidir.	9.5 11.5	500		
 <b>Yüksek Aderanslı Gaz Beton Dübeli</b> 11 adet mekanik tırnağı olan 8 mm çapında. Özel ve dirençli tırnakları olan kısa mesafede kendi çapının 2,5 misli açılır.	10 14	500		
 <b>Euro Taş Yünü Dübeli</b>	11.5 13.5 15.5	500		




## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products


### Dübel ve File

	Uzunluk cm	Ambalaj Adedi	TL/Adet KDV Dahil	TL/Ambalaj KDV Dahil
 <b>Metal Dübel</b>	11 14	500		

 <b>Başlıklı Metal Dübel</b>	10 14	500		
---	----------	-----	--	--


### Pofil ve Ürün File Grubu

Uzunluk mm Yanak Genişliği Ambalaj Adedi TL/Adet KDV Dahil TL/Ambalaj KDV Dahil


 <b>PVC Köşe Profili</b> <b>Fileli</b>	2,5	25x25	100		
--	-----	-------	-----	--	--

Yalıtım uygulamalarında işçilik kolaylığı ve çizgi detaylarının bina cephesinde düzgün çıkmasını sağlar

Sarfiyat g/m<sup>2</sup> Rulo Miktarı M TL/Ambalaj KDV Dahil

 <b>SCHUTZER Sıva Filesı</b>			160 gr	50	
---	--	--	--------	----	--

Cam elyaf dokumadan üretilen alkali direnci çok yüksek özel kaplamalı sıva filesidir. Sıvanın yüzey hareketlerine karşı dayanıklı olmasını sağlar.

 <b>Eco Sıva Filesı</b>			150 gr	50	
--	--	--	--------	----	--

11 adet mekanik tırnağı olan 8 mm çapında. Özel ve dirençli tırnakları olan kısa mesafede kendi çapının 2,5 misli açılır.



## Isı Yalıtımı Ürünleri

Heat Insulation Products

Yapı  
Kimyasalları  
Grubu

	Ambalaj Kg	Palet Adedi	TL/Adet KDV Dahil
 <b>SCHUTZER</b> Zero Cer - Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	25	56	
 <b>SCHUTZER</b> Zero Derz - Çimento Esaslı Derz Dolgu Malzemesi	20	56	
 <b>SCHUTZER</b> Zero Mortar 5 - Çimento Esaslı İnce Tamir Harcı <p>İnce Tamir Harcı, brüt beton ve prefabrik beton gibi yapı elemanlarının onarımında ve sıvanmasında, 5 mm'ye kadar kullanılmak üzere formüle edilmiş, polimer katkıları ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı ince tamir harcıdır.</p>	20	56	
 <b>SCHUTZER</b> Zero Mortar 20 - Çimento Esaslı Kalın Tamir Harcı <p>Kalın tamir harcı, brüt beton ve prefabrik beton gibi yapı elemanlarının onarımında ve sıvanmasında, 20 mm'ye kadar kullanılmak üzere formüle edilmiş, polimer katkıları ve çeşitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı kalın tamir harcıdır.</p>	20	56	



SU BAZLI  
İÇ CEPHE ÜRÜNLERİ

	Ürün Adı	İnceltme Oranı % (Rulo/Fırça)			Tüketim g/m <sup>2</sup>	Yoğunluk g/ml	Parlaklık
BOYA GRUBU	Maximum Silikonlu İç Cephe Boyası	5-10			180	125-130	G2 Yarım
	Extra Silikonlu İç Cephe Boyası	20-25			250	158-163	G2 Yarım
	Linea Silikonlu İç Cephe Boyası	15-20			280	168-173	G3 Mat
	Eraplast Plastik İç Cephe Boyası	15-20			300	170-175	G3 Mat
	Sedef Dekoratif İç Cephe Boyası / Silver (Gümüş)	İnceltmez			120	108-113	85° 60
	Sedef Dekoratif İç Cephe Boyası / Gold (Altın)	İnceltmez			120	108-113	85° 60
BAZ BOYA GRUBU	Maximum Silikonlu İç Cephe Boyası	5-10	Max.5	Max.5	180	118-125	G2 Yarım
	Extra Silikonlu İç Cephe Boyası	20-25	15-20	10-15	250	137-155	G2 Yarım
	Linea Silikonlu İç Cephe Boyası	15-20	10-15		280	145-165	G3 Mat
	Eraplast Plastik İç Cephe Boyası	15-20			300	160-165	G3 Mat
BOYA GRUBU	Su Bazlı Panel Kapı Boyası	10-15			220	120-125	85° 45
TAVAN GRUBU	Süper Tavan Boyası	10-15			300	170-175	G3 Mat
	F1 Tavan Boyası	10-15			350	174-179	Mat
ASTAR GRUBU	Universal Astar	20-25			250	165-170	Mat
	Transfer Astarı	10-15			250	165-170	Mat
	Alçı Yüzezy Astarı	İnceltmez			60	100-105	Mat
ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER	Tenis Kort Boyası (kırmızı-Yeşil)	10-15			350	147-153	Yarı Mat
	Dolgu Seramik Astar	İnceltmez			100	137-143	Mat
	SCHUTZER Dış Cephe Macunu	İnceltmez			750	182-187	Mat
	SCHUTZER İç Cephe Macunu	İnceltmez			750	170-175	Mat
BOYA GRUBU	SCHUTZER Gold Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası	15-20			180	133-138	Yarı Mat
	SCHUTZER Silikonlu Dış Cephe Boyası	15-20			250	155-160	Mat
	SCHUTZER Silikonlu Grenli Cephe Kaplaması	Max. 5			1000	172-177	Mat
	SCHUTZER Akriik Dış Cephe Boyası	15-10			300	158-163	Mat
	Erasil Silikonlu Dış Cephe Boyası	15-10			280	158-163	Mat
	BAZ BOYA GRUBU	SCHUTZER Gold Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası	15-20	10-15	Max.5	180	125-140
SCHUTZER Silikonlu Dış Cephe Boyası		15-20	10-15	Max.5	250	135-158	Mat
Erasil Silikonlu Dış Cephe Boyası		5-10	5-10	Max.5	280	132-155	Mat
ASTAR GRUBU	SCHUTZER Gold Dış Cephe Beyaz Astar	20-25			150	133-138	Yarı Mat
	SCHUTZER Silikonlu Dış Cephe Beyaz Astar	20-25			200	155-160	Mat
	SCHUTZER İzolasyon astarı	İzolasyon amaçlı inceltmez			100	172-177	Mat
		Dış Cephe Boya Astarı 3 misli su			35	158-163	Mat
		İç Cephe Boya Astarı 7 misli su			20	158-163	Mat
	SCHUTZER Brüt Beton Astarı	20-30			200		
	ERA Brüt Beton Astarı	20-30			230		
Su-Set Likit Su Yalıtım Malzemesi	İnceltmez			250			
SCHUTZER Kaplama Astarı	20-25			200			

SU BAZLI  
DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

		İnceltme Oranı % (Rulo/Fırça)			İnceltme Oranı % (Pistole)	Tüketim g/m <sup>2</sup>	Yoğunluk g/ml	Parlaklık	
BOYA GRUBU	Lüks Sentetik Boya	Max.5			20-25	220	1,38-1,43	60° 60-70	
	Panelka Amerikan Panel Kapı boyası				2 kat uygulanacak ise; 20-25	220	1,40-1,45	60° 30-35	
	Yarımat Sentetik Boya	Max.10			Daha fazla katlarda 25-50	250	1,48-1,53	60° 40-45	
	Mat Sentetik Boya	Max. 5			20-25	250	1,35-1,40	60° 10-15	
		Max. 5			20-25	250			
BAZ BOYA GRUBU	Lüks Sentetik Baz Boya (Rulo/Fırça)	A			B	C	220	1,15-1,30	60° 80-85
	Lüks Sentetik Baz Boya (Pistole)				20-25		220	1,15-1,30	60° 80-85
ASTAR GRUBU	Antipas	10-15			15-20	300	1,55-1,60	Mat	
	Era Antipas	10-15			15-20	350	1,60-1,65	Mat	
	Jet Antipas	10-15			15-20	380	1,70-1,75	Mat	
	Sentetik Astar	10-15			15-20	300	1,55-1,60	Mat	
VERNİK GRUBU	Yat Vernik	10-15			15-20	120	0,90-0,95	60° 85-90	
	Cam Cila (Parlak)	10-15			15-20	120	0,90-0,95	60° 85-90	
	Ahşap Koruyucu	İnceltmez			İnceltmez	120	0,80-0,85	Mat	
	Vernikli Ahşap Koruyucu	İnceltmez			İnceltmez	120	0,90-0,95	60° 60-70	
	Mobilya Verniği	10-15			15-20	100	0,90-0,95	60° 85-90	
YARDIMCI ÜRÜNLER	İskar Mineral Yüzezy Astarı	5-10			20-25	300	1,60-1,65	Mat	
	Alüminyum Yıldız	İnceltmez			İnceltmez	185	1,00-1,05	Mat	
	San Yıldız (Altın)	İnceltmez			İnceltmez	185	1,10-1,15	Mat	

## SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER

RAPİD BOYA SANAYİ BOYALARI	Rapid Boya One (Astarlı Boya)	10-15			20-25	180	1,20-1,25	60° 85-90	
	Rapid Boya HG	10-15			20-25	180	1,25-1,30	60° 85-90	
	Rapid Boya	10-15			20-25	200	1,30-1,35	60° 65-75	
	Sanayi Boyaları	5-10			15-20	250	1,35-1,40	60° 65-75	
BAZ BOYA GRUBU (RAPİD/SANAYİ BOYALARI)	Rapid Boya HG (Rulo/Fırça)	A			B	C	180	1,20-1,30	60° 85-90
	Rapid Boya HG (Pistole)				20-25		140	1,20-1,30	60° 85-90
	Rapid Boya (Rulo/Fırça)	5-10					200	1,25-1,35	60° 65-75
	Rapid Boya (Pistole)	20-25					150	1,25-1,35	60° 65-75
	Sanayi Boyaları (Rulo/Fırça)	5-10					250	1,30-1,35	60° 65-75
	Sanayi Boyaları (Pistole)	15-20					190	1,30-1,35	60° 65-75
ASTAR GRUBU	Rapid Astar (Plus) (Grn)	10-15			20-25	300	1,60-1,65	Mat	
	Rapid Astar (Beyaz-Grn-Kırmızı)	10-15			20-25	350	1,65-1,70	Mat	
	Sanayi Boyaları Astarı	10-15			20-25	350	1,65-1,70	Mat	
SELÜLOZİK BOYA	Selülozik Sonkat Boya	20-25			2 kat uygulanacak ise; 20-25	120	1,05-1,15	60° 65-75	
	Erasell Selülozik Son Kat Boya	20-25			5 kat uygulamalarda 90-100	120	1,20-1,25	60° 65-75	
SELÜLOZİK BAZ BOYA GRUBU	Selülozik Sonkat Boya (Rulo/Fırça)	A			B	C	120	1,00-1,10	60° 85-90
	Selülozik Sonkat Boya (Pistole)						120	1,00-1,10	60° 85-90
SELÜLOZİK VERNİK GRUBU	Selülozik Dolgu Verniği	25-35			uygulanmaz	110	0,93-0,98		
	Selülozik Astar ( Gri-Beyaz)	25-35			20-25	95	1,40-1,45	Mat	
	Erasell Selülozik Astar (Gri-Beyaz)	25-35			20-25	95	1,45-1,50	Mat	
SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYALARI	Soğuk Yol Çizgi Boyaları	5-10			15-20	300	1,60-1,65	Mat	
	Akriik Yol Çizgi Boyaları	5-10			15-20	300	1,50-1,55	Mat	

## ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

EPOXY GRUBU (SOLVENTLİ)	Epoxy Son Kat Boya	10-15			20-25	115	1,40-1,50	60° 85-90
	Epoxy Boya Astarı	10-15			20-25	350	1,55-1,60	Mat
	Epoxy Antikorozif Astar	10-15			20-25	300	1,70-1,75	Mat
EPOXY GRUBU (SOLVENTSİZ)	Epoxy Sonkat Boya					115	1,40-1,50	60° 60-70
	Epoxy Zemin Kaplaması	İnceltmez			İnceltmez	1500	1,70-1,75	60° 45-50
	Epoxy Şeffaf Astar					100	1,05-1,10	60° 60-70

## EPOXY ÜRÜNLERİ

## Teknik Tablo



## **SCHUTZER**

**BOYA VE YALITIM**

### **FABRİKA**

Çorlu 1. Osb Yılmaz Alpaslan Cad. No: 27  
Çorlu / Tekirdağ

**T:** 0 282 681 82 02

**M:** 0 549 440 06 00

**F:** 0 282 681 82 28

info@ersanboya.com.tr

### **İSTANBUL BÖLGE**

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:  
34 Küçükçekmece / İstanbul

**T:** 0 212 471 28 10

**M:** 0 553 417 75 90

**F:** 0 212 696 79 38

istanbul.bolge@ersanboya.com.tr

[ersanboya.com.tr](http://ersanboya.com.tr)