



 **REİS**
İş Güvenliği



mekop

mekop



SAVANA RMK-44 GRAY S1/S1P SRC



HAWAI RMK-10 BLUE SUEDE S1/S1P SRC



HAWAI RMK-12 GRAY SUEDE S1/S1P SRC



HAWAI RMK-13 CAMEL SUEDE S1/S1P SRC



RANGER ATP-01 BLACK S2-S3 SRC



RANGER ATP-02 BROWN S2-S3 SRC



APACHE ATP-63 GRAY SUEDE S2-S3 SRC



KIOWA ATP-20 GRAY BLUE S1-S1P SRC



KIOWA ATP-21 CAMEL-BORDO S1-S1P SRC



NAVAJO ATP-30 GRAY-BLUE S1-S1P SRC



PAWNEE ATP-50 BLACK S2-S3 SRC



PONTIAC ATP-80 BLACK S2-S3 SRC



SIOUX ATP-220 BLACK S2-S3 SRC



JERIKO 232-02 BROWN S1-S1P SRC



JERIKO 232-04 BLACK-GRAY S1-S1P SRC



JERIKO 234-03 BLACK S1-S1P SRC





SLIPPER 210-03 BLACK S1-S1P SRC



SLIPPER 236R BLACK BARTON S1-S1P SRC



POLICAP 230-03 BLACK S2-S3 SRC



POLICAP 294-01 BLACK S2-S3 SRC



POLICAP 155-02 BLACK S2-S3 SRC



POLICAP 106 BLACK BARTON S2-S3 SRC



POLICAP 101 BLACK BARTON S1-S1P SRC



POLICAP 155 BLACK BARTON S1-S1P SRC



POLICAP 157-01 GRAY S1-S1P SRC



072R BLACK BARTON S1-S1P SRC



POLICAP 023 BLACK S2-S3 SRC



POLICAP 204-02 BROWN S2-S3 SRC



POLICAP 204-04 BLACK S2-S3 SRC



BASIC 022 BLACK S2-S3 SRA



PANAMA 200-02 VIZON S2-S3 SRA



PANAMA 200-01 BLACK S2-S3 SRA



GPR-55 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-24 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-24 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-14 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-54 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-34 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C

GPR-44 S2/S3




Kompozit
Burunlu


Isiya Dayanıklı
300°C





GPR-70 S1

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR-171 S1

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR 121 S2

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR 122 S2

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR 153 S2

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR 154 S2

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



GPR 214 S2

KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47



KALIP
GRIPPER
SAYA
Vidala Deri
ASTAR
3D Hava Geçirgen File
İÇ TABAN
Poliyou Fusbed
TABAN
PU/PU Çift Densite
SRC
BURUN KORUMA
Non Metallic Kompozit
ARA TABAN
Multi Protection
Kewlar taban
NUMARA
36-47

LINE
GRIPPER
UPPER
Full Grain Leather
LINING
3D Air-Lining
REMOVABLE INSOLE
Poliyou Fusbed
SOLE
PU/PU Dual-Density
SRC
TOE CAP
Composite toe cap
MIDDLE
Multi Protection
anti-perforation
SIZE
36-47





Şok Emici Taban
Anti-Shock Sole



Yağa Dayanıklı
Oil Resistant



Kaymaz Taban
Anti-Slip Sole



Ergonomik
Ergonomic



Su Geçirmez
Waterproof



Yıkabilir Ürün
Washable Product

**ÇELİK BURUN S4-S5
MEVCUTTUR**

Numara Seçenekleri / Numbers

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45



Yıkabilir Ürün
Washable Product

BTF 200

Günlük Kullanım İş Çizmesi
Sık Dokulu Miylon,
Ortopedik Poliüretan İç Taban,
Yumuşak ve Dayanıklı Hammadde.

Daily Use Work Boots
Dense Textured Lining
Orthopedic Polyurethane Insole,
Soft and Durable Raw Material.

GÜNLÜK KULLANIM İŞ ÇİZMESİ
DAILY USE WORK BOOTS

GE 1536

Kafa Koruyucu

Essafe Eko Baret

Malzeme :
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Açıklama :
Slayt Sistemi İle Kilitleme
6 Noktadan Bağlantı,
Ter Bantlı
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm
-10 °C + 50 °C
440 Vac
MM (Molten Metal Splash)

Ağırlık : 325 gr ± 10 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN 397+A1:2012

30 Adet / Çuval
900x550x220 mm



CE EN 397



GE 1537

Kafa Koruyucu

Essafe Eko Vidalı Baret

Malzeme :
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Açıklama :
Vida Sistemi İle Sıkıştırma
6 Noktadan Bağlantı,
Ter Bantlı
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm
-10 °C + 50 °C
440 Vac
MM (Molten Metal Splash)

Ağırlık : 347 gr ± 10 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN 397+A1:2012

25 Adet / Çuval
900x550x220 mm



CE EN 397



GE 1560

Kafa Koruyucu

Essafe Elektrikli Bareti

Kulaklık Takılabilir

Malzeme :
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Açıklama :
Vida Sistemi İle Sıkıştırma
6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm
-30 °C + 50 °C
MM (Molten Metal Splash)

Class E
Test Gerilimi 20,000 Volt
Dayanım Gerilimi 30,000 Volt

Ağırlık : 400 gr ± 10 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN 397+A1:2012
EN 50365:2012
ANSI Z89.1.2003

25 Adet / Koli
580x480x570 mm



CE EN 397
EN 50365
ANSI Z89.1:2003



GE 1002

Kafa Koruyucu

Darbe Emici Şapka

Top cap

Malzeme :
ABS İç Kabuk
(Akrilonitril Bütadien Stiren)

Açıklama :
Cırtlı Sistem İle Sıkıştırma
16 / 12 Pamuk
% 100 Gabardin Kumaş
Baş Çevre Bant Mesafesi : 54-60 cm
Darbe Absorberi İçin İç Sünger
10 Adet Hav. Deliği İle Hava Akımı

Ağırlık : 145 gr
İçlik : ABS Plastik İç Kabuk
Belge : CE EN 812:2012

50 Adet / Koli
400x600x400 mm



CE EN 812



GE 1218 Yüz Koruyucu

Essafe Yüz Koruyucu Siperlik Alınığı

Malzeme :
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Açıklama :
Vüda Sistemi İle Sıkıştırma
Ter Bantlı
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm

Ağırlık : 160 gr ± 10 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN 166:2001

40 Adet / Koli
500x650x500 mm



GE 1420

Sünger Tip Kulak Tıkacı

Poliüretan Malzeme
SNR : 36 dB



500 Çift / Poşet
2000 Adet / Koli

CE EN 352-2

GE 1220 Yüz Koruyucu

Essafe Braket, Vizör Takma Aparatı

Malzeme :
ABS (Akrilonitril bütadien stiren)

Açıklama :
Yayı Bağlantı Sistemi İle Bir Çok Baret İle Kullanılabilir
90° Açılabilir
İstenilen Noktada Ayarlanabilir

Ağırlık : 95 gr ± 5 gr
Belge : EN 166:2001

50 Adet / Koli
600x410x240 mm



GE 1497 Kulak Tıkacı Dispenseri

Açıklama :
500 çiftlik Kulak Tıkacı
Duvara monte kolaylığı

4 Adet / Koli
490x890x370 mm

CE EN 352-2



GE 1251 Yüz Koruyucu

Essafe Vizör

Malzeme :
PC (Polikarbon)

Açıklama :
20x40 cm Ölçüsünde, 1,00 mm Kalınlık
Alüminyum Çerçevesi
1 - Optik Sınıfı
B - Orta Enerji Darbelerine Karşı Koruma

Ağırlık : 115 gr ± 5 gr
Belge : EN 166:2001

100 Adet / Koli
600x350x210 mm



GE 1425

Essafe Kulak Tıkacı Kordonlu

Saklama Kabı
Yıkanabilir
SNR : 24 dB

100 Adet / Kutu
1000 Adet / Koli

CE EN 352-2



GE 1253 Yüz Koruyucu

Tel Örgü Vizör

Malzeme :
Tel Örgü

Açıklama :
20x40 cm Ölçüsünde,
Plastik Çerçevesi,
Siyah Renk

Ağırlık : 85 gr ± 5 gr
Belge : EN 1731
ANSI Z87.1

120 Adet / Koli
400x430x430 mm



GE 2601 K

Gürültü Önleyici Kulaklık

Kırmızı ABS Dış Kabuk,
Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı
Ağırlık : 165 gr
SNR : 26 dB

6 Adet / Poşet
60 Adet / Koli

CE EN 352-1



GE 1252-1 Yüz Koruyucu

Renkli Yedek Vizör

Malzeme :
PC (Polikarbon)

Açıklama :
20x40 cm Ölçüsünde, 1,00 mm Kalınlık
Alüminyum Çerçevesi
5 - Koyuluk Derecesi
B - Orta Enerji Darbelerine Karşı Koruma

Ağırlık : 115 gr ± 5 gr
Belge : EN 166:2001

140 Adet / Koli
485x385x505 mm



GE 2601

Essafe Gürültü Önleyici Kulaklık

Soft Ekstra Konforlu Kafa Bandı
Sarı ABS Dış Kabuk,
Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı
Ağırlık : 168 gr
SNR : 26 dB

10 Adet / Paket
60 Adet / Koli

CE EN 352-1



GE 1202 Siperlik

Essafe Yüz Koruyucu

Açıklama :
Vüda Sistemi İle Sıkıştırma,
Ter Bantlı,
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm,
20x40 cm 1,00 mm,
Alüminyum Destekli Polikarbonat

Ağırlık : 280 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN 166:2001



GE 2602

Gürültü Önleyici Kulaklık

Katlanabilir
Sarı ABS Dış Kabuk,
Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı
SNR : 29 dB

CE EN 352-1



GE 1304 Kaynak Maskesi

Otomatik Kararan

Açıklama :
Colormatik
Görme Alanı : 92x42 mm

Ağırlık (Camsız) : 470 gr

50 Adet / Koli
265x485x650 mm



GE 2630

Barete Takılabilen Kulaklık

Kırmızı ABS Dış Kabuk
Ağırlık : 255 gr
SNR : 25,9 dB

50 Adet / Koli

CE EN 352-3



GE 1900
Essafe Araç İlk Yardım Çantası



25 Adet / koli

GE 1920-1
İşyeri İlk Yardım Seti
Duvara Asılabilir, Taşınabilir
Ölçü : 328x242x125 mm



6 Adet / koli

GE 1100-1
Koruyucu Gözlük
Şeffaf



240 Adet / 600 Adet

CE EN 166

GE 1117
Cross 603 Clear
Koruyucu Gözlük - AF
(Antifog)



240 Adet / 600 Adet

CE EN 166

GE 1118
Cross 603 Smoke
Koruyucu Gözlük
AF (Antifog)



240 Adet / 600 Adet

CE EN 166

GE 1130-6
Cross 602 Clear
Koruyucu Gözlük - AF
(Antifog)



240 Adet / 600 Adet

CE EN 166

GE 1131-6
Cross 602 Smoke
Koruyucu Gözlük - AF
(Antifog)



240 Adet / 600 Adet

CE EN 166

GE 1110
Gözlük Üstü Gözlük Clear
Ziyaretçi yada
Laboratuvar Gözlüğü



300 Adet

CE EN 166

GE 1160
Tam Koruma Gözlük - Şeffaf



144 Adet

CE EN 166

GE 1160-1
Tam Koruma Gözlük - Şeffaf
AF (Antifog)

GE 1160-4
Cros 601
Tam Koruma Gözlük
Şeffaf AF (Antifog)



60 Adet

CE EN 166



Göz Duşu Solisyonu / CPS024



Göz Yıkama Solüsyonu / ACQ426 / 250ml



Göz Yıkama Solüsyonu / ACQ425 500 ml



Göz Duşu İstasyonu / CPS023



**Drager X-plore
6300
Tam Yüz Maskesi**



**Drager X-plore
3300
Yarım
Yüz Maskesi**



**Drager
Rd-40
Tam yüz maske
filtresi**



Drager Abek1 Filtre

ERA 6100 FFP1 NR D

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: Konik Model
Koruma Düzeyi : 4 x OEL
Nefes alma Direnci : 0,6 mbar
Kullanım Alanları: İnşaat / Gemi İnşaa / İlaç Sanayi /Kauçuk Plastikler/ Mühendislik / Demir Çelik Agrokimyasallar /Laboratuvarlar /Tarım /Baz Metal Üretimi Hafif Bakım ve Onarım İşi / Kömür Madenciliği
Standart : EN 149:2001+ A1 :2009



ERA 6110 FFP1 V NR D

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Model: Konik Model Ventilli
Koruma Düzeyi : 4 x OEL
Nefes alma Direnci : 0,6 mbar
Kullanım Alanları: İnşaat / Gemi İnşaa / İlaç Sanayi /Kauçuk Plastikler/ Mühendislik / Demir Çelik Agrokimyasallar /Laboratuvarlar /Tarım /Baz Metal Üretimi Hafif Bakım ve Onarım İşi / Kömür Madenciliği
Standart : EN 149:2001+ A1 :2009



ERA 7210 FFP2 V NR D AKTİF KARBON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: Profesyonel Konik Serisi Aktif Karbon Ventilli
Koruma Düzeyi : 10 x OEL
Kullanım Alanları: Kaynak dumanı/ Kimyasallar/ Metal dumanı/ Düşük yoğunlukta gazlar/ Endüstriyel atıklar/ Boya buharları/Evsel atıklar/ Ağır kokular/ Demir çelik
Standart : EN 149:2001+ A1 :2009



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.



ERA 6310 FFP3 V NR D

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: Profesyonel Konik Model Ventilli
Koruma Düzeyi : 30 x OEL
Nefes alma Direnci : 0,6 mbar
Kullanım Alanları: İnşaat / Gemi İnşaa / İlaç Sanayi /Kauçuk Plastikler/ Mühendislik / Demir Çelik Agrokimyasallar /Laboratuvarlar /Tarım /Baz Metal Üretimi Hafif Bakım ve Onarım İşi / Kömür Madenciliği
Standart : EN 149:2001+ A1 :2009





- Lacivert
- Haki
- Turuncu
- Fosforik Sarı

BALIKÇI TAKIM



- Lacivert
- Haki
- Turuncu
- Fosforik Sarı

REFLEKTÖRLÜ
BALIKÇI TAKIM
KOL + GÖĞÜS + PAÇA
5 cm REFLEKTÖR



- Haki

**GÖĞÜS ÇİZME
(40-46)**



- Haki

**KASIK ÇİZME
(40-46)**



FOSFORLU PARKA



FOSFORLU PARKA



**ÇİFT RENK
FOSFORLU PARKA**



- Turuncu
- Fosforik Sarı

İKAZ YELEĞİ



- Turuncu
- Fosforik Sarı

MÜHENDİS YELEĞİ



**ÇİFT RENK
MÜHENDİS YELEĞİ**



50GR. LAMİNELİ TULUM



30GR. TEK KULLANIM TULUM



- Gri
- Lacivert

İŞÇİ PANTOLONU



İŞÇİ SWEATLERİ



**BAHÇIVAN TULUM
KOLLU TULUM**



DERİ KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ



**35-45-55 CM
DERİ KAYNAKÇI KOLLUĞU**



**DERİ KAYNAKÇI
BAŞ KORUMA**



DERİ TAKVİYELİ ELDİVEN



KAYNAKÇI ELDİVENİ



PU ELDİVEN



NİTRİL ELDİVEN



4/3 KAPLI NİTRİL



TAM KAPLI NİTRİL



KÖPÜK NİTRİL



PETROLÇÜ ELDİVEN



KİMYASAL ELDİVEN




45-60 CM ASİT ELDİVEN




KESİLMEZ ELDİVEN



MUAYENE ELDİVENİ



DENİLATÖR




TRAFİK KONİSİ



KEDİ GÖZÜ KONİ



KAYGAN ZEMİN LEVHASI



OVAL KASIS



GÜVENLİK AYNASI





YER İŞARETLEME BANTI
5CM - 10CM



KAYDIRMAZ BANT
2,5CM - 5CM



REFLEKTİF BANT
5CM - 10CM



UYARI LEVHALARI



SOLAR FLAŞÖR



KONİ LEVHA APARATI



DENİLATÖR KAFA APARATI



ZİNCİR TAKMA APARATI



ŞERİT KROM BARIYER



0 552 399 18 29


reisisguvenligi
Bizi takip edin...

info@reisisguvenligi.com
www.reisisguvenligi.com

1203/1 Sk. No:95 Gıda Çarşısı Konak / İZMİR

